

**PROCEDURA POSTĘPOWANIA PREWENCYJNEGO PRACOWNIKÓW,
WYCHOWAWCÓW ORAZ WYCHOWANKÓW BURS Y NR 6 W WARSZAWIE
W CZASIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO**

ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Celem niniejszej procedury jest określenie zasad postępowania prewencyjnego w celu ograniczenia zagrożenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 na terenie Bursy nr 6 w Warszawie.
2. Procedurę należy stosować w Bursie nr 6, dla której organem prowadzącym jest Biuro Edukacji m.st. Warszawy, w związku z występującym zagrożeniem zakażeniem koronawirusem SARS-COV-2, wywołującym chorobę COVID-19.
3. Osobą odpowiedzialną za wdrożenie procedury jest dyrektor bursy.
4. Procedura obowiązuje od dnia 22 maja 2020r. do odwołania.

ROZDZIAŁ 2

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

1. Wszystkie osoby dorosłe wchodzące na teren bursy zobowiązane są do dezynfekcji rąk - zgodnie z instrukcją zamieszczoną przed wejściem do placówki, pomiaru temperatury i zasłaniania ust i nosa.
2. W przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury u pracownika lub wychowanka, osoba dokonująca pomiaru temperatury obowiązana jest niezwłocznie poinformować o tym dyrektora placówki. Zgłoszenie, o którym mowa powyżej powinno mieć formę ustną - poprzez zgłoszenie w rozmowie bezpośredniej lub drogą telefoniczną.
3. W przypadku zbadania u pracownika temperatury powyżej 38°C (potwierdzonej w dwukrotnym badaniu) dyrektor bursy podejmuje następujące działania:
 - a) pracownik, u którego stwierdzono podwyższoną temperaturę zaprzestaje wykonywania pracy i unikając kontaktu z innymi osobami przechodzi do wyznaczonego odizolowanego pomieszczenia;
 - b) dyrektor bursy, zachowując bezpieczną odległość, przeprowadza wywiad z pracownikiem i zaleca pracownikowi kontakt z lekarzem celem weryfikacji stanu zdrowia;
 - c) do czasu ustalenia stanu zdrowia dyrektor odsuwa pracownika od pracy;
 - d) o wynikach badania, przeprowadzonego przez lekarza, pracownik niezwłocznie informuje dyrektora bursy.
4. W przypadku stwierdzenia u wychowanka temperatury powyżej 38°C (potwierdzonej w dwukrotnym badaniu) dyrektor bursy podejmuje następujące działania:

- a) wychowanek, u którego stwierdzono podwyższoną temperaturę, pod opieką nauczyciela-wychowawcy lub wyznaczonego pracownika obsługi przechodzi do wyznaczonego, odizolowanego pomieszczenia;
 - b) dyrektor bursy kontaktuje się z rodzicami/opiekunami prawnymi wychowanka i informuje ich o wynikach pomiaru temperatury oraz o innych niepokojących objawach zaobserwowanych u dziecka;
 - c) rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są niezwłocznie odebrać dziecko z bursy i skonsultować jego stan zdrowia z lekarzem;
 - d) do czasu przyjazdu rodziców/opiekunów prawnych wychowanek przebywa w wyznaczonym, odizolowanym pomieszczeniu pod opieką nauczyciela-wychowawcy lub innego wyznaczonego pracownika placówki;
 - e) o wynikach badania przeprowadzonego przez lekarza rodzice/opiekunowie prawni niezwłocznie informują dyrektora bursy.
5. Każdy pracownik lub wychowanek może ponownie poddać się pomiarowi temperatury ciała w razie uzasadnionej potrzeby.
 6. W przypadku zaobserwowania u pracownika lub wychowanka innych objawów chorobowych stosuje się działania opisane w pkt. 3 i 4.
 7. Pracownik w razie zauważenia u siebie w czasie pracy objawów chorobowych typu: gorączka, uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, bóle głowy, bóle mięśni niezwłocznie informuje o tym dyrektora placówki, który podejmuje działania opisane w pkt. 4. Pomieszczenia, w których przebywał pracownik w czasie wykonywania pracy zostają dokładnie umyte środkami myjącymi i zdezynfekowane.
 8. Pracownicy z objawami choroby nie mogą przychodzić do pracy.

ROZDZIAŁ 3

ZALECENIA DLA WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW I OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA TERENIE BURSY

1. Zobowiązuje się pracowników bursy do przestrzegania najwyższych standardów higienicznych oraz reżimu sanitarnego.
2. Pracodawca zapewnia pracownikom środki ochrony osobistej: maseczki, rękawiczki jednorazowe, w zależności od wykonywanych zadań.
3. Przed rozpoczęciem pracy obowiązkowo pracownik poddaje się pomiarowi temperatury.
4. Zewnętrzni dostawcy mają obowiązek nosić na terenie bursy maseczki lub przyłbice oraz rękawiczki jednorazowe.
5. Wskazane jest częste mycie i dezynfekowanie rąk.
6. Instrukcja bezpiecznego użytkowania środków ochrony indywidualnej chroniących przed czynnikami biologicznymi (maski/rękawice) oraz instrukcja higieny rąk stanowi załącznik nr 1 do procedury.
7. Pracownik i wychowanek stosuje ochronę twarzy podczas kichania/ kaszlu (w rękaw ubrania przy łokciu) oraz unika dotykania oczu, ust i nosa. Nie podaje się ręki podczas powitania.
8. Toalety muszą być na bieżąco dezynfekowane.

9. Należy zadbać o czystość ciągów komunikacyjnych.
10. Przynajmniej raz dziennie należy dezynfekować powierzchnie dotykowe - poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, krzesła, stoliki oraz inne powierzchnie i przedmioty często dotykane.
11. Należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta środka do dezynfekcji ze szczególnym zwróceniem uwagi na czas niezbędny do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń czy przedmiotów.
12. W przypadku wydawania posiłków z kuchni należy zachować bezpieczny 1,5 metrowy odstęp pomiędzy osobą wydającą i odbierającą.
13. Przy organizacji żywienia szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych.
14. Wszystkie naczynia, sztućce, z których korzystają wychowankowie i pracownicy bursy należy myć z zmywarce w temperaturze 60⁰C z użyciem detergentu. Jeżeli jest to niemożliwe należy stosować sztućce jednorazowe.
15. Kontakty pomiędzy poszczególnymi pracownikami powinny być ograniczone do minimum pozwalającego na wykonywanie zadań służbowych i odbywać się z zachowaniem 1,5 m odległości.

ROZDZIAŁ 4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Traci moc Procedura postępowania prewencyjnego pracowników, wychowawców oraz wychowanków Bursy nr 6 w Warszawie w czasie zagrożenia epidemicznego, wprowadzona Zarządzeniem nr 10/2020 Dyrektora Bursy nr 6 w dniu 22.05.2020r.
2. Niniejsza procedura została wprowadzona Zarządzeniem nr 14/2020 Dyrektora Bursy nr 6 w dniu 27.08.2020r i stanowi *załącznik nr 6* Procedury bezpieczeństwa obowiązującej w czasie zagrożenia epidemicznego wirusem SARS-CoV-2.

Dyrektor Bursy nr 6

Edyta Pałubińska

INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ CHRONIĄCYCH PRZED CZYNNIKAMI BIOLOGICZNYMI (maski/rękawice) oraz HIGIENY RĄK

I. Kolejność zakładania środków ochrony indywidualnej.

1. Maska wielorazowa lub jednorazowa:
 - a) zwiąż tasiemki lub umieść gumki na potylicy i szyi;
 - b) dopasuj elastyczny pasek do grzbietu nosa;
 - c) maska powinna przylegać do twarzy i pod brodą;



2. Przyłbica.
3. Dopiero po założeniu maski, a następnie przyłbicy załóż rękawice jednorazowe.

II. Zasady pracy w masce.

1. Podczas używania unikaj dotykania maski.
2. Wymień maskę na nową, gdy tylko poczujesz, że stała się wilgotna.
3. Po każdym dotknięciu zużytej maski, umyj lub zdezynfekuj ręce.
4. Nie używaj ponownie masek jednorazowego użytku.

5. Pierz regularnie maski wielorazowe w temperaturze minimum 60 st. C.

III. Kolejność zdejmowania środków ochrony indywidualnej.

1. Rękawice – **UWAGA!! Zewnętrzna powierzchnia rękawic jest skażona!**
 - a) Ręką w rękawicy chwyć drugą rękawicę od zewnątrz i ściągnij ją, wywracając na drugą stronę;
 - b) Zdjęta rękawica pozostaje w drugiej ręce (ubranej w rękawicę);
 - c) Zdejmij drugą rękawicę, wsuwając pod nią palec na wysokości nadgarstka i ściągnij tak, aby wywrócić ją na drugą stronę i naciągnąć na pierwszą rękawicę;
 - d) Wrzuć rękawice do kosza na śmieci przeznaczonego na odpady skażone ;
 - e) Uwaga jeżeli ręce uległy skażeniu, umyj je lub zdezynfekuj po przejściu do następnego etapu (czyli zdjęcia maski).



1/ Chwyć rękawicę dłonią w okolicy nadgarstka. Ostrożnie zdejmij rękawicę.



2/ Przytrzymaj rękawicę dłonią w rękawicy. Wsuń 2 palce pod nadgarstek dłoni w rękawicy.



3/ Pociągnij rękawicę do czasu aż zostanie przewrócona na lewą stronę. Pierwsza rękawica powinna znaleźć się wewnątrz rękawicy, którą właśnie zdjąłeś. Bezpiecznie zutylizuj rękawicę.



4/ Po zdjęciu rękawic zawsze umyj ręce. Rękawice mogą mieć dziury, które są zbyt małe by je zauważyć.

2. Przyłbica – **Zewnętrza powierzchnia przyłbicy jest skażona!**
 - a) zdejmij, chwytając za opaskę na głowę lub nauszники;
 - b) umieść w pojemniku na przedmioty przeznaczone do dezynfekcji lub wrzuć do odpowiedniego kosza na śmieci;
 - c) umyj ręce.

3. Maski – **zewnętrza powierzchnia maski jest skażona !**
 - a) chwyć najpierw za dolne, a potem górne tasiemki lub gumki i zdejmij maskę;
 - b) wrzuć do odpowiedniego pojemnika;
 - c) umyj ręce.



Zdejmij osłonę twarzy lub google ochronne za pasek od tyłu głowy. Osłony włóż do osobnego pojemnika do mycia i dezynfekcji zgodnie z instrukcją użytkowania.



Zdejmij maskę za pasek od tyłu głowy. Najpierw uwolnij gumkę dolną. Filtry i maski jednorazowe należy bezpiecznie wyrzucić. Maski wielokrotnego użycia włóż do osobnego pojemnika do mycia i dezynfekcji zgodnie z instrukcją użytkowania.



Ponownie umyj i zdezynfekuj dokładnie ręce.

IV. Utylizacja środków ochrony indywidualnej chroniących przed czynnikami biologicznymi.

1. Zużyte środki ochrony indywidualnej zaleca się wyrzucać do jednego wyznaczonego kosza z pokrywką.

V. Higiena rąk.

1. Zaleca się mycie rąk wodą z mydłem lub dezynfekcję skóry rąk środkiem na bazie alkoholu.
2. W przypadku zanieczyszczenia skóry rąk materiałem biologicznym w sposób widoczny ręce należy umyć wodą z mydłem (sama dezynfekcja środkiem odkażającym nie jest w takim przypadku zalecana).
3. Powinno się dokonywać dekontaminacji rąk po kontakcie z materiałem biologicznym, przed włożeniem i po zdjęciu środków ochrony indywidualnej, po dotykaniu skażonej (lub podejrzewanej o skażenie) powierzchni.
4. Dekontaminację należy przeprowadzić zgodnie ze standardową procedurą umożliwiającą oczyszczenie całej powierzchni rąk. W razie braku kranów bezdotykowych należy po umyciu rąk zakręcić kran poprzez jednorazowy ręcznik.

